

# Waste King Commercial 1250

Pro střední a větší objem odpadu z přípravy a likvidace zbytků. Provozy s četností nepřesahující ve špičce 2500 jídel.



EAN: 8596220005878

**0,00 €**

0,00 € bez DPH

Waste King Commercial 1250

Pre stredný a väčší objem odpadu z prípravy a likvidácie zvyškov. Prevádzky s početnosťou nepresahujúcou v špičke 2000 jedál za hodinu.

# Parametre

## Základné parametre

Model:	Waste King Commercial 1250
Použitie:	Gastro prevádzky
Kapacita gastro prevádzky:	až 2000
Záruka:	2
Kód tovaru TARIC:	85098000

## Technické parametre

Spôsob upevnenia - inštalácia:	Zavesený hrdlom na drez prírubou TM Ø 15 cm
Materiál hrdla:	Nerezová oceľ
Materiál krytu - plášťa:	Polyamid plnený sklom
Povrchová úpravami farebné prevedenie:	Strieborný / šedý lak
Spúšťací systém:	Podľa inštalácie (tlakový Spínač- tlačidlo, kolískový vypínač atď.)
Rotačný tanier:	Nerezová oceľ
Drviace segmenty:	Liatinové lopatky s karbid wolfrámovými britmi
Drviaci prstenec:	Zušľachtená liatina
Ložiská:	Bezúdržbová, guľičkové, zapuzdrená
Ochranná tlmiace manžeta:	Zabudovaná, gumená s lamelami
Otvor drezu:	Ø 15 cm
Možnosť chodu:	Nepretržite
Priemer odpadové potrubie:	Doporučené minimálne 50 mm
Materiál manžety:	Guma

## El. špecifikácia

Vstupné napätie:	AC 220-240 V (EÚ) / 110-120 V (US)
Frekvencia:	50/60 Hz
Výkon:	1 1/4 HP (930W)
Prúdový odber:	6,6 A
Typ motora:	Indukčný AC motor s vlastným chladením
Napájací kábel:	NIE - (rozvodná krabica)

## Istiace a ochranné prvky

Tepelná vratná poistka:	Áno, resetace pomocou tlačidla
Ochrana pred skratom:	Áno
Trieda el. ochrany:	I. (ochranný vodič)

## Rozmery, hmotnosti, balenia

Rozmery prístroja:	510 x227x227 mm (v/š/h)
Hmotnosť prístroja:	23,6 kg
Rozmery balenia:	555x310x310 mm (v / š / h)
Váha vr. obalu (kg):	26 kg

